

NAPOMENE

1. Ovo je "univerzalna" dječja autosjedalica; Proizvod je u skladu sa zahtjevima Uredbe 44 Gospodarske komisije za Europu Ujedinjenih naroda (ECE R44 / 04), serijom izmjena i dopuna za opću uporabu u motornim vozilima
2. Sigurnosni sustav proglašen je "univerzalnim" pod strožim uvjetima od onih koji su primjenjeni na ranijim projektima koji nemaju ovu napomenu.
4. Za sve informacije obratite se proizvođaču ili prodavaču ovog sigurnosnog sustava.

HR - Upute za uporabu dječje autosjedalice MARSHAL

Premium Broj artikla LM315



**Grupa 0+, 1, 2, 3
0-36kg**



Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte ove upute kako biste osigurali pravilnu upotrebu kolica i sačuvali ih za buduću upotrebu.

Prikladno samo ako su određena vozila opremljena sigurnosnim pojasevima u tri točke, u skladu s Uredbom 16 Europske ekonomske komisije ili drugim ekvivalentnim standardom.

1. Ova se autosjedalica može koristiti samo s pojasm za djecu koja imaju manje od 18 kg (skupina 0+ i manje od 18 kg).
2. Ova se autosjedalica može postaviti unatrag i okrenuti prema naprijed pomoću krugovnog pojasa u tri točke i dijagonalnog sigurnosnog pojasa. Važno - Nemojte koristiti autosjedalicu okrenutu prema naprijed dok dijete ne teži više od 9 kg.
3. Upute za uporabu mogu se čuvati u posebnom prostoru autosjedalice.
4. Ne koristite ovu autosjedalicu kod kuće. Nije namijenjen za kućnu upotrebu i trebala bi se koristiti samo u vašem automobilu.
5. Preporučuje se da djecu ne ostavljate bez nadzora u autosjedalici.
6. Ne postavljajte autosjedalicu okrenutu prema natrag na prednje sjedalo zračnog jastuka. To može rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom.
7. Dječja autosjedalica mora se zamijeniti kad je u slučaju nesreće bilo izloženo velikim opterećenjima.
8. Iz sigurnosnih razloga, autosjedalica mora biti dobro pričvršćena za vozilo, čak i ako u njega ne smjestite svoje dijete.
9. Uvijek pazite da su svi pojasevi koji drže naslon sjedala u vozilu pričvršćeni, svi pojasevi koji drže dijete na mjestu moraju biti prilagođeni djetetovom tijelu i pazite da se pojasevi ne presavijaju.
10. Pazite da su svi pojasevi oko krila postavljeni nisko, tako da je zdjelica zategnuta.
11. Ne koristite druge uređaje osim onih opisanih u uputama i označenih u sigurnosnom sustavu za dijete.
12. Sva prtljaga ili drugi predmeti koji mogu uzrokovati ozljede u slučaju sudara moraju biti pravilno osigurani.
13. Čvrsti predmeti i plastični dijelovi dječjeg sigurnosnog sustava moraju biti postavljeni na takav način da budu sigurni, tako da tijekom svakodnevne uporabe vozila ne budu zaglavljeni u pokretnom sjedištu ili u vratima vozila.
14. Da biste spriječili rizik od pada, vaše dijete uvijek mora biti zaključano.
15. Opasno je mijenjati ili dopunjavati uređaj bez odobrenja nadležnog tijela i postoji opasnost od nepoštovanja uputa za ugradnju koje je dao proizvođač sigurnosnih sustava za dijete.
16. Ova autosjedalica namijenjena je djeci od rođenja do 36 kg. Nikada ne preopterećujte autosjedalicu drugim teretima.
17. Dječji sigurnosni sustav ne smije se koristiti bez navlake.
18. Poklopac sjedala ne smije se zamijeniti ničim drugim osim onim što preporučuje proizvođač, jer je presvlaka sastavni dio rada sigurnosnog sustava.
19. Prije podešavanja bilo kakvih pokretnih ili podesivih dijelova autosjedalice, morate ukloniti bebu iz autosjedalice


20. Autosjedalica treba biti zaštićena od sunčeve svjetlosti.

21. Ne koristite rabljeni proizvod jer ne možete biti sigurni što mu se dogodilo.

2. Sigurnosne upute



Prikladno samo ako su odobrena vozila opremljena sigurnosnim pojasevima u 3 točke odobrenim u skladu s UN / ECE Pravilnikom br. 16 ili drugim ekvivalentnim standardima.




NAPOMENA: Ako je kopča autosjedalice predugačka, sigurnosni sustav za dijete ne može se sigurno postaviti. To je vrlo opasno. Ako sumnjate, обратите se proizvođaču autosjedalice.

3. Stavljanje autosjedalice u vozilo

Okrenuti prema naprijed u smjeru vožnje	Ispravno
Okrenuti natrag u smjeru putovanja	Pogrešno
Vozilo ima samo pojaz s 2 točke	Pogrešno
Vozilo ima pojaz u 3 točke	Ispravno
Na suvozačevom sjedalu	Pogrešno
Na stražnjem sjedalu	Ispravno
U sredini stražnjeg sjedala s pojazom u 3 točke	Ispravno



3.1 Pažljivo se pridržavajte pravila sigurnosti na cestama. Ne postavljajte autosjedalicu na suvozačevu sjedalu sa zračnim jastukom. Pažljivo pročitajte korisnički priročnik kako koristiti zračni jastuk.



BILJEŠKA

- ✓ Može se montirati u ovom položaju.
- ✗ Ne može se montirati u ovom položaju.
- ? Ne postavljajte autosjedalicu na suvozačevu sjedalu sa zračnim jastukom.
U taj se položaj može postaviti samo sigurnosni pojaz s tri točke.
- ?

4. Dijelovi



5. Korištenje autosjedalice u automobilu

5.1. Grupa 0+, 1 — obrnuto smjeru vožnje

Pogodno za djecu od 0 do 18 kg ili djecu u dobi od 0 do 4 godine.

Oprema: sigurnosni pojас u 3 točke

Sigurnosni sustav za dijete: sigurnosni pojас u 5 točaka



5.2. Skupina 1 - U smjeru vožnje:

Pogodno za djecu od 9 do 18 kg ili djecu u dobi od 9 mjeseci do 4 godine.

Oprema: sigurnosni pojас u 3 točke

Sigurnosni sustav za dijete: sigurnosni pojас u 5 točaka




5.3. Skupina 2, 3 - U smjeru vožnje:

Pogodno za djecu od 15 do 36 kg ili djecu u dobi od 4 do 12 godina.

Oprema: sigurnosni pojас u 3 točke

Sigurnosni sustav za dijete: sigurnosni pojас u 3 točke

6. Podešavanje kopče



Način zaključavanja:


Poravnajte lijevi i desni remen i umetnите ih u kopču dok ne začujete klik.

Mekhanizam za otključavanje:

Pritisnite crveni gumb na kopči i oba će remena iskočiti.

7. Upotreba mehanizma za zaključavanje remena

Otvorite bravu mehanizma za zaključavanje, povucite dijagonalni remen prema ventilu i zaključajte ga.



8. Podesivi remeni



Otpuštanje naramenica:


Pritisnite gumb za podešavanje ispod jastučića i istodobno povucite dve naramenice naprijed.



Zatezanje naramenica:

Povucite remen za podešavanje naramenice.

9. Podesivi kut naslona




Autosjedalica se može podešiti u 4 različita položaja. Ako je montirana unatrag (skupina 0+), može se koristiti samo položaj 4. Postavite ručicu za podešavanje ispod prednjeg dijela sjedala prema gore, a zatim povucite ili gurnite sjedalo prema naprijed ili unatrag. Otpustite gumb za podešavanje u željeni položaj i pritisnite dok ne začujete klik.

Važno: Provjerite je li dječje sjedalo čvrsto zaključano u željenom položaju povlačenjem ručice za podešavanje.

10. Podešavanje visine remena i naslona za glavu

Uvijek provjerite jesu li naramenice odgovarajuće visine za vaše dijete.




11. Ugradnja autosjedalice u skupinu 0+, 1

Pogodno za djecu od 0 do 18 kg ili djecu u dobi od 0 do 4 godine.




Korak 1: Postavite autosjedalicu u položaj 4. Postavite autosjedalicu na naslon sjedala u smjeru vožnje i provjerite je li prednji dio autosjedalice blizu stražnjeg dijela autosjedalice.




Korak 2: Provucite sigurnosni pojaz s 3 točke kroz rupe na naslonu (1, 2, 3, 4). Zatim ga stavite u kopču autosjedalice i pritisnite dok ne začujete klik.

Korak 3: Povucite sigurnosni pojaz u smjeru strelice i provjerite je li sigurnosni pojaz vezan.




12. Ugradnja autosjedalice — skupina 1

Pogodno za djecu od 9 do 18 kg ili djecu u dobi od 9 mjeseci do 4 godine.



Korak 1: Postavite autosjedalicu u odgovarajući položaj i postavite je na sjedalo vozila u smjer vožnje. Pazite da je naslon sjedala u blizini stražnjeg dijela sjedala.




Korak 2: Provucite sigurnosni pojaz s 3 točke kroz rupe za pojaz na naslonu (1, 2, 3). Zatim ga stavite u kopču autosjedalice i pritisnite dok ne začujete klik.




Korak 3: Povucite sigurnosni pojaz u smjeru strelice i provjerite je li sigurnosni pojaz vezan.





Korak 4: Otpustite naramenice.



Korak 5: Otkopčajte kopču.




Korak 6: Stavite dijete na sjedalo i zavežite sigurnosne pojaseve. Pazite da remeni nisu zapleteni.

13. Montaža autosjedalice u skupinu 2, 3

Pogodno za djecu od 15 do 36 kg ili djecu u dobi od 4 do 12 godina.




Korak 1: Pogledajte slike 14.1. - 14.7. Skinite jastuke i sigurnosne pojaseve i postavite autosjedalicu u položaj 1.



Korak 2: Postavite autosjedalicu na sjedalo u smjeru vožnje.



Korak 3: Stavite dijete u autosjedalicu i slijedite korake na slikama 13.3. - 13.5.



Korak 4: Pomoću regulatora visine namjestite naslon za glavu na djetetovu visinu. Udaljenost između rupe za remen i djetetove glave trebala bi biti 2 prsta. Naramenice trebaju biti na ili iznad djetetovih ramena.

Korak 5: Pričvrstite remen i provjerite je li čvrsto stegnut.




Pogrešno


Pogrešno

Ispravno


14. Uklonite jastučić




Korak 1: Otpustite naramenice.




Korak 2: Otkopčajte kopču.



Korak 3: Uklonite dvije trake remena s metalnog dijela za spajanje.




Korak 4: Postavite autosjedalicu u položaj s najvećim kutom.




Korak 5: Na naslonu stolice nalazi se prsten za zaključavanje. Okrenite ga preko njegovog najužeg kraja. Provucite ga kroz rupu na dnu autosjedalice kako bi se mogli ukloniti jastučić, kopča i remen.

Korak 6: Dobro uklonite uklonjeni jastučić i pribor.



Korak 7: Uklonite remen.



Korak 8: Uklonite pločicu slijedeći smjer strelica.

Za zamjenu jastučića slijedite obrnute korake.

15. Čišćenje i održavanje

15.1. Svakodnevno održavanje

1. Za svakodnevnu upotrebu povremeno provjeravajte autosjedalicu. Autosjedalica se mora zamijeniti nakon nesreće.
2. Spremite autosjedalicu na suho i prozračeno mjesto kako biste izbjegli vlagu i pljesan.
3. Ako je autosjedalica prašnjava, očistite sigurnosni pojas i plastične dijelove tako da ih obrišete vlažnom spužvom i pustite da se osuši.
4. Ako se hrana ili piće slučajno nađe na kopči, rastavite sigurnosni pojas s autosjedalice i lagano ga isperite topлом vodom. Ostavite da se osuši.
5. Da biste očistili cijelu podlogu autosjedalice, pogledajte upute za pranje

15.2 Upute za pranje

Nikada nemojte koristiti otapala, abrazive ili masti na bilo kojem dijelu autosjedalice.



PROIZVODENO ZA MONI
Uvoznik: Moni Trade Ltd.
Adresa: Farmyard -
Trebich, Sofija, Bugarska
Tel.: +359 2/936 07 90;

UVOZNIK ZA REPUBLIKU HRVATSKU:

KRETEX d.o.o.
GAREŠNIČKI BRESTOVAC
STAKLENA 4
43280 GAREŠNICA
REPUBLIKA HRVATSKA

